

Rododendrų sodinimas ir priežiūra



© www.medeliai.lt

Nuotrauka iš Limino medelyno

Rododendrai – puošnūs ir išpūdingi augalai. Kad jie gerai augtų ir džiugintų mus gausiu žydėjimu, jiems būtina parinkti tinkamą vietą ir teisingai pasodinti.

Dauguma rododendrų kilę iš šiltesnio klimato šalių, todėl juos sodiname šiltesnėje, apsaugotoje nuo vėjų sklypo vietoje. Vasaržaliai rododendrai, dar vadinami azalijomis, gerai auga ir žydi saulėtoje arba pusiau pavésingoje vietoje. Smulkialapius visžalius rododendrus galime sodinti atviroje saulėtoje vietoje, kitiemis labiau tinka dalinis pavésis. Geriausi kaimynai rododendrams yra įvairūs spygliuočiai, ypač pušys, taip pat ažuolai. Kuo stambesni visžalių rododendrų lapai, tuo mažiau saulės jiems reikia. Kai pavésio per daug, krūmai mažai žydi.



Dirvožemis turi būti rūgštus (pH 4,5-5,5), purus ir laidus vandeniu. Duobė kasama 0,5-0,6 m gylio, vienam krūmui 0,8-1,0 m pločio. I ją pilamos rūgščios durpės, sumaišytos su perpuvusių kompostu, smulkinta žieve, pušų spygliais. Galima sodinti tik į durpes, o kitus komponentus panaudoti mulčui. Jeigu žemė molinga, į duobės dugną patartina dėti apie 20 cm storio stambų šakų sluoksnį drenažui. Jei žemė šlapia, rododendrus galima auginti pakeltoje lysvėje, padarius 0,3- 0,5 m aukščio bortelių iš medžio, akmenų ar kt.

Vazonuose išaugintus rododendrus galima sodinti visą sezoną. Persodinti dirvoje augantį rododendrą geriausiai tinka balandžio-gegužės ir rugpjūčio-

rugsėjo mėnesiai.

Paruoštoje diroje padarome tokią duobutę, kad laisvai tilptų turimo augalo šaknys, dedame augalą (be vazono), užberiame žeme ir prispaudžiame. Gausiai palaistome. Kad drėgmė ilgiau laikytusi, galima aplink augalą paberti smulkintos žievės ar pušies spyglių-pamulčiuoti. Pasodintą rododendrą patartina laistyti 1-2 kartus per savaitę.

Vandens rododendrams daugiausiai reikia kai jie žydi, intensyviai auga ir formuoja žiedinius pumpurus, t. y. gegužės-liepos mėnesiais. Jei tuo metu labai sausa, laistoma, geriausiai vakare arba anksti ryta. Laistoma lietaus arba tvenkinio, ezero, upės vandeniu. Sausrai jautresni vasaržaliai rododendrai. Vyresni augalai sausras ištveria geriau. Visžalius rododendrus patartina palaistytu prieš žiemą, jeigu rudo sausas.

Tręšti rododendrus patogiausia specialiomis trąšomis pagal instrukcijas, nurodytas ant pakuočių. Mineralinės trąšos turi būti be chloro. Tręšiama kovo-balandžio mėn., antrą kartą-po žydėjimo. Jeigu mulčui naudojame gerą perpuvusį kompostą, žievę, spyglius, lapus, dažnai galime apsieiti ir be mineralinių trąšų.



Žiema visžalius rododendrus patartina pridengti, ypač kol augalai jauni. Mažus augalus galima apkasti puriu sniegui. Dengimui tinka egliašakės, maišinis audinys, storesnė agroplėvelė. Geriau, kai dengiamojai medžiaga dedama ant aplink krūmą susmeigtų kuolų ir neliečia augalo lapų. Jei sniego daug, pravartu jį nupurtyni, kad neišlaužytų šakų. Vasaržaliai rododendrai paprastai gerai žiemoja ir nedengti.

Intensyvaus genėjimo rododendrai nemégsta. Krūmai dažniausiai būna gražios formos, todėl pakanka iškirpti ligotas ar nudžiūvusias šakas. Po žydėjimo stambiažiedžiams visžaliams rododendrams patartina išskinti žiedynų likučius, tada krūmai tvarkingiau atrodo ir geriau šakoja. Jeigu visžali rododendrą būtina atjauninti, geriausia tai daryti kovo-balandžio mėn., trumpinant dalį uglij. Kita dalis uglij genima sekanių metų pavasarį.



